

# PORTFÓLIO



PISO VINÍLICO  
PAINEL RIPADO  
RODAPÉ  
GUARNIÇÃO  
RODAMEIO  
PERFIL METÁLICO  
ADESIVO

Finottato

# *Quem somos*


Somos a KOMGROUP, uma empresa brasileira que há mais de 30 anos se dedica em criar produtos com soluções tecnológicas pensadas no conforto, praticidade e bem-estar. Estamos presentes em diversos segmentos do mercado por meio das marcas: Finottato, Komeco e Uzoo.



# *No universo da decoração*

A Finottato está nas melhores lojas de todo o Brasil, com linhas completas de pisos vinílicos e revestimentos, sempre com o mais alto padrão de qualidade.

Nascemos para inspirar, realizar sonhos e proporcionar sentido à vida das pessoas, oferecendo espaços que não apenas sejam confortáveis e bonitos, mas que também reflitam a identidade de cada uma.



# Por que escolher o piso vinílico?

Entre todas as vantagens de utilização dos pisos vinílicos Finottato estão: a facilidade na instalação e obra mais limpa, por dispensar o uso de equipamentos que geram, além de poluição sonora, sujeiras. Outro fator importante para considerar no planejamento da obra, é o menor peso por m<sup>2</sup> e menor índice de desperdício.

**Conheça mais benefícios:**



## *Conforto acústico*

Ameniza ruídos de calçados em contato com o piso.

## *Proteção antibacteriana*

Por ser produzido a partir do PVC, não atrai cupins e a ausência de rejunte não acumula bactérias.



## *Acabamento perfeito*

---

A resiliência garante um resultado bem acabado e de alta durabilidade.



## *Fácil limpeza*

---

Um pano umedecido em água já é suficiente para assepsia diária.


## *Conforto térmico*

---

Temperatura do piso sempre agradável.



Saiba como é  
**o LVT de verdade**



O piso vinílico LVT é heterogêneo, ou seja, é composto por camadas com funções específicas, e quando juntas entregam um produto com alta qualidade em design, durabilidade e resistência. Conheça cada uma e sua função:

### **1. Proteção UV**

A primeira fatia é uma fina proteção que assegura a durabilidade da cor do revestimento.

### **2. Capa de uso**

É a parte que garante a resistência do piso e a espessura está diretamente ligada à intensidade do tráfego de pessoas.

### **3. Camada impressa decorativa**

É o local de reprodução dos diferentes tipos de padrões e texturas, como madeira, cimento, pedra etc.

### **4. Camada de LVT / SPC**

Piso LVT: determina a flexibilidade e resistência, promove o conforto térmico e acústico, além de estabilidade física.


Piso SPC: proporciona alta resistência a impactos e maior estabilidade dimensional.

### **5. Base**

Camada emborrachada, formulada e fabricada para fornecer a uniformidade ao produto, bem como a estabilidade dimensional. A textura na parte de baixo aumenta a aderência ao contrapiso.

LVT: Luxury Vinyl Tile (Piso de Luxo em Vinil - PVC)

SPC: Stone Polymer Composite (Composto de Polímero de Pedra)



Sinta este conforto!

O desejo de reconexão, com o simples e a natureza, leva para dentro dos ambientes elementos que compõem uma atmosfera mais natural.

Em espaços residenciais ou comerciais, a estampa amadeirada humaniza, importa o aconchego e convida a tirar o calçado para sentir a textura com os pés.

Piso vinílico em régua

PERSONNALITÉ  
VITAL  
MAXIMUM  
PRIME  
ELEMENTAR  
IMPONENTE  
PRESENCE  
VERSATILE  
NATIVA

Piso vinílico em régua

# PERSONNALITÉ

2 mm · 0,15 mm

Tipo: LVT

Espessura: 2 mm

Capa de uso: 0,15 mm

Dimensões: 950 x 184 mm

Quantidade por caixa: 28 régua

Metragem por caixa: 4,89 m<sup>2</sup>



Garantia: 10 anos  
Uso residencial

Personnalité é uma linha clássica da Finottato. Ideal para casas que valorizam o essencial, une elegância e conforto com cores que despertam memórias afetivas. Com equilíbrio e charme, imprime personalidade aos espaços residenciais do dia a dia.



**LORENA**  
0401270030



**VENEZIA**  
0401270031



**TURIM**  
0401270033



**MILANO**  
0401270044



**BOLONHA**  
0401270046



**RAVENNA**  
0401270071

Tipo: LVT  
Espessura: 2 mm  
Capa de uso: 0,15 mm  
Dimensões: 1219,2 x 228,6 mm  
Quantidade por caixa: 12 réguas  
Metragem por caixa: 3,34 m<sup>2</sup>



**Garantia: 10 anos**  
**Uso residencial**



**NEVOEIRO**  
0401270056



**LUZ DO DIA**  
0401270057



**TERRA ARADA**  
0401270058



**CANELA**  
0401270059



**CAPIM DOURADO**  
0401270060



**CORTIÇA**  
0401270064



**SAVANA**  
0401270102

Piso vinílico em régua

**VITAL**

**2 mm · 0,15 mm**

Para mais personalidade e amplitude aos espaços, a linha Vital se apresenta em formato de réguas maiores e uma gama de tonalidades que passeiam pelos amadeirados claros, acinzentados, chegando aos mais escuros. Seus tons quentes e desenho rico em detalhes, com veios e nós marcantes, levam um toque de autenticidade aos espaços.

Seja como protagonista ou pano de fundo, a estampa Savana se adapta perfeitamente aos ambientes residenciais com tráfego moderado. Aposte nesses tons para mais aconchego e estilo.

Piso vinílico em régua

# MAXIMUM

2 mm · 0,20 mm

Tipo: LVT  
Espessura: 2 mm  
Capa de uso: 0,20 mm  
Dimensões: 950 x 184 mm  
Quantidade por caixa: 28 réguas  
Metragem por caixa: 4,89 m<sup>2</sup>



**Garantia: 10 anos  
Uso residencial**

A Linha Maximum vai além da superfície: interpreta sensações, expressa estilos e transforma espaços com autenticidade. Com diversidade cromática, permite composições versáteis que se adaptam com naturalidade a diferentes projetos, sempre destacando a atmosfera ideal com equilíbrio, originalidade e elegância nos detalhes que fazem toda a diferença no ambiente.



**NICE**  
0401270037



**LYON**  
0401270038



**DIJON**  
0401270040



**MARSELHA**  
0401270041



MÔNACO



**MÔNACO**  
0401270070

Tipo: LVT  
Espessura: 2 mm  
Capa de uso: 0,20 mm  
Dimensões: 1219,2 x 228,6 mm  
Quantidade por caixa: 18 réguas  
Metragem por caixa: 5,02 m<sup>2</sup>



Garantia: 10 anos  
Uso residencial



**LENÇOL DE LINHO**

0401270065



**CAPUCCINO**

0401270066



**CREME ESCOCÊS**

0401270067



**CAMURÇA**

0401270068



**TIRAMISU**

0401270069



**LATTE**

0401270101

Piso vinílico em régua

**PRIME**

**2 mm · 0,20 mm**

Elegância é a tradução da linha Prime. Desenhos suaves e aconchegantes se encaixam perfeitamente nas composições minimalistas. Sua estética refinada é um convite à harmonia, onde simplicidade e funcionalidade se encontram. Ideal para ambientes que buscam leveza e atemporalidade, sem excessos.



Piso vinílico em régua

# ELEMENTAR

2 mm · 0,30 mm

Tipo: LVT

Espessura: 2 mm

Capa de uso: 0,30 mm

Dimensões: 1219,2 x 228,6 mm

Quantidade por caixa: 14 régua

Metragem por caixa: 3,90 m<sup>2</sup>



**Garantia: 10 anos**  
**Uso residencial**

**Garantia: 5 anos**  
**Uso comercial**

A linha Elementar traduz a beleza da madeira com fidelidade, aconchego e equilíbrio. Seus padrões foram criados para captar a essência da matéria-prima em sua forma mais pura, trazendo identidade, calor e sofisticação aos ambientes. Versátil, adapta-se com naturalidade a diferentes estilos de projeto, valorizando o espaço com personalidade e um toque acolhedor que transforma o cotidiano.



**CACAU**  
0401270086



**FLOR DE ANIS**  
0401270087



**FAVO DE MEL**  
0401270088



**NINHO**  
0401270089



**NÓ DE MARINHEIRO**  
0401270090

Tipo: LVT  
 Espessura: 3 mm  
 Capa de uso: 0,40 mm  
 Dimensões: 1219,2 x 228,6 mm  
 Quantidade por caixa: 12 réguas  
 Metragem por caixa: 3,34 m<sup>2</sup>



**Garantia: 10 anos**

**Uso residencial**

**Garantia: 5 anos**

**Uso comercial**

**Garantia: X\* anos**

**Uso industrial**

Piso vinílico em régua

# IMPONENTE

**3 mm · 0,40 mm**



**COSMOS**  
0401260051



**JUBA DE LEÃO**  
0401260052



**CARAVELA**  
0401260053



**CHOCOLATE SUÍÇO**  
0401260054



**ESPUMA DO MAR**  
0401260071



**SERENO**  
0401260254

Para os lares que têm uma grande família ou que recebem muitas visitas, e os estabelecimentos comerciais com número considerável de clientes, a linha Imponente é uma ótima opção. Com design sofisticado, adapta-se com elegância aos espaços, garantindo aconchego, resistência e durabilidade.



\*Garantia sob consulta. NBR ABNT 14917-2: Recomenda-se que quaisquer requisitos para estas classes sejam especificados em comum acordo entre as partes envolvidas.

Piso vinílico em régua

# PRESENCE

2,5 mm · 0,55 m



AURORA

ENTANDECEB

*A essência da madeira,  
a alma do seu espaço*

Tipo: LVT  
Espessura: 2,5 mm  
Capa de uso: 0,55 mm  
Dimensões: 228,6 x 1219,2 mm  
Quantidade por caixa: 12 réguas  
Metragem por caixa: 3,34 m<sup>2</sup>



Garantia: 10 anos  
Uso residencial

Garantia: 7 anos  
Uso comercial

Garantia: X\* anos  
Uso industrial

Piso vinílico em régua

# PRESENCE

2,5 mm · 0,55 mm



**ENTARDECER**

0401450002



**CERRADO**

0401450003



**ESTÂNCIA**

0401450001



**AURORA**

0401450004

---

O lançamento Presence foi criado para levar aconchego a ambientes comerciais intensos, unindo estilo e versatilidade. Suas quatro cores essenciais foram cuidadosamente selecionadas para imprimir personalidade e conforto a cada espaço.

\*Garantia sob consulta. NBR ABNT 14917-2: Recomenda-se que quaisquer requisitos para estas classes sejam especificados em comum acordo entre as partes envolvidas.

Piso vinílico em régua

# VERSATILE

3 mm · 0,55 mm

Tipo: LVT

Espessura: 3 mm

Capa de uso: 0,55 mm

Dimensões: 950 x 184 mm

Quantidade por caixa: 19 régua

Metragem por caixa: 3,32 m<sup>2</sup>



**Garantia: 10 anos**

**Uso residencial**

**Garantia: 7 anos**

**Uso comercial**

**Garantia: X\* anos**

**Uso industrial**

Versatile celebra a riqueza visual das madeiras e suas múltiplas expressões. São padrões que representam diferentes espécies com fidelidade e sensibilidade estética, do visual suave de madeiras claras aos desenhos mais marcantes de espécies tropicais.



**SARDENHA**

0401260032

**PIEMONTE**

0401260033



**TOSCANA**

0401260034

**MOLISE**

0401260035



**BARI**

0401260041

**CATANIA**

0401260042

\*Garantia sob consulta. NBR ABNT 14917-2: Recomenda-se que quaisquer requisitos para estas classes sejam especificados em comum acordo entre as partes envolvidas.

Tipo: SPC  
Espessura: 4,2 mm + 1,5 mm  
Capa de uso: 0,30 mm  
Dimensões: 1220 x 183 mm  
Quantidade por caixa: 10 régua  
Metragem por caixa: 2,23 m<sup>2</sup>



**Garantia: 10 anos**  
**Uso residencial**  
**Garantia: 5 anos**  
**Uso comercial**



**OURO BRANCO**  
0401390005



**ALGODÃO EGÍPCIO**  
0401390006




**AREIA DO SERTÃO**  
0401390007



**DOCE DE CAJU**  
0401390008



Sistema de click inteligente



Manta de absorção acoplada de 1,5 mm (IXPE)



**CAMELO QUEIMADO**  
0401390009



**LICOR DE AMENDÔA**  
0401390010



**MARFIM NOBRE**  
0401390011



No mesmo espaço, é possível empregar força e delicadeza. Os aspectos cimentício e mineral aliados ao aconchego do vinílico. A estrutura que parece crua, inacabada e ao mesmo tempo completa e moderna.

Aos amantes da estética do revestimento frio, com o Quadratta é possível ter essa aparência, mas com todos os benefícios que só o vinílico oferece.



Piso vinílico em placa

QUADRATA DUO

QUADRATA

QUADRATA PRO

QUADRATA PRO MARMORIZADO

Piso vinílico em placa

# QUADRATTA DUO

2 mm · 0,15 mm

Tipo: LVT

Espessura: 2 mm

Capa de uso: 0,15 mm

Dimensões: 60 x 60 cm

Quantidade por caixa: 15 placas

Metragem por caixa: 5,40 m<sup>2</sup>



**Garantia: 10 anos**  
**Uso residencial**

Para quem deseja um ambiente mais moderno, descontraído, mas que não abre mão do conforto térmico que só o vinílico oferece, o Quadratta Duo chegou para fazer parte de composições contemporâneas, revestindo todo o ambiente, desde o chão ao teto.



**CINZA CLÁSSICO**

0401270100



**CINZA GEADA**

0401270099



**CINZA NEVOEIRO**

0401270073



**CIMENTO QUEIMADO**

0401270074

Tipo: LVT  
Espessura: 3 mm  
Capa de uso: 0,40 mm  
Dimensões: 60 x 60 cm  
Quantidade por caixa: 10 placas  
Metragem por caixa: 3,60 m<sup>2</sup>



**Garantia: 10 anos**  
**Uso residencial**

**Garantia: 5 anos**  
**Uso comercial**

**Garantia: X\* anos**  
**Uso industrial**

Piso vinílico em placa

# QUADRATA

**3 mm · 0,40 mm**



**CINZA NEVOEIRO**

0401260056



**CINZA URBANO**

0401260057



**LUAR DE PRAIA**

0401260058



**CIMENTO QUEIMADO**

0401260059

Inspirada na estética industrial e na arquitetura contemporânea, a coleção valoriza superfícies minimalistas, texturas sutis e uma paleta de tons neutros que serve como base versátil para composições criativas e ambientes com identidade.




\*Garantia sob consulta. NBR ABNT 14917-2: Recomenda-se que quaisquer requisitos para estas classes sejam especificados em comum acordo entre as partes envolvidas.

Piso vinílico em placa

# QUADRATTA *PRO*

Espessura · 3 mm  
Capa de uso · 0,55 mm



**91 x 91**<sub>cm</sub>

G R A N D E S   F O R M A T O S

Tipo: LVT  
 Espessura: 3 mm  
 Capa de uso: 0,55 mm  
 Dimensões: 91 x 91 cm  
 Quantidade por caixa: 6 placas  
 Metragem por caixa: 4,97 m<sup>2</sup>



**RESIDENCIAL PESADO**



**COMERCIAL PESADO**



**INDUSTRIAL GERAL**

**Garantia: 10 anos**  
**Uso residencial**

**Garantia: 7 anos**  
**Uso comercial**

**Garantia: X\* anos**  
**Uso industrial**




**CINZA CIDADE**

0401260072



**CINZA FECHADO**

0401260073



**CIMENTO MODERNO**

0401260075



**BEGE CIDADE**

0401260255



**CINZA GRANITO**

0401260074

Piso vinílico em placa  
**QUADRATTA PRO**

**3 mm · 0,55 mm**

O estilo industrial se conecta ao realismo das pedras e do concreto por meio de estampas ricas em detalhes, que retratam com perfeição a originalidade de cada superfície. Além do apelo estético, essa linha conta com qualidades técnicas que a tornam ideal para áreas de uso intenso. Seu grande formato contribui para uma sensação de amplitude nos ambientes, resultando em um visual mais limpo e sofisticado.



\*Garantia sob consulta. NBR ABNT 14917-2: Recomenda-se que quaisquer requisitos para estas classes sejam especificados em comum acordo entre as partes envolvidas.


Piso vinílico em placa

# QUADRATTA *PRO*

MARMORIZADO

Espessura: **3 mm** · Capa de uso: **0,55 mm**

CLÁSSICO & MODERNO



Tipo: LVT  
Espessura: 3 mm  
Capa de uso: 0,55 mm  
Dimensões: 91 x 91 cm  
Quantidade por caixa: 6 placas  
Metragem por caixa: 4,97 m<sup>2</sup>



**RESIDENCIAL  
PESADO**



**COMERCIAL  
PESADO**



**INDUSTRIAL  
GERAL**


**Garantia: 10 anos  
Uso residencial**

**Garantia: 7 anos  
Uso comercial**

**Garantia: X\* anos  
Uso industrial**



**MODERNO**  
0401260256



**CLÁSSICO**  
0401260257




O Mármore é um clássico da arquitetura, sinônimo de sofisticação. A Finottato reinterpretou essa matéria em seus dois extremos, equilibrando luz e sombra, suavidade e intensidade, o Clássico e o Moderno. O Clássico, com veios cinzentos delicados, transmite leveza e atemporalidade, ideal para quem busca sofisticação com serenidade. Já o Moderno, com nuances profundas e veios dourados, exala imponência e personalidade, seu relevo marcante remete à robustez da pedra natural. Duas expressões do requinte, um único propósito: elevar cada ambiente à sua melhor versão.

\*Garantia sob consulta. NBR ABNT 14917-2: Recomenda-se que quaisquer requisitos para estas classes sejam especificados em comum acordo entre as partes envolvidas.



Detalhes que fazem a diferença.  
Os acabamentos são perfeitos para quem deseja  
agregar elementos que complementem a decoração  
de forma elegante, proporcionando o toque final aos  
ambientes.



Revestimentos

**PAINEL RIPADO EXTERNO**  
**PAINEL RIPADO**

Acabamentos

**PERFIL DE ACABAMENTO**  
**RODAMEIO**  
**RODAPÉ**  
**GUARNIÇÃO**  
**PERFIL METÁLICO**

# PAINEL RIPADO

*externa*



## LANÇAMENTO

**Comprimento:** 3 m

**Largura:** 22 cm

**Quantidade por caixa:** 2 peças

**Metragem por caixa:** 1,32 m<sup>2</sup>

**Material:** WPC

(60% madeira, 37% plástico e 3% outros)

**Largura:** 20 cm\*

(após sobreposição das peças)



**PAINEL RIPADO**  
MARROM  
0401430020



**PAINEL RIPADO**  
PRETO  
0401430021




**PAINEL RIPADO**  
TECA  
0401430025

Para transformar fachadas, varandas e espaços exteriores o Painel Ripado Externo estreia em nosso portfólio em 3 cores, que vão personificar os estilos arquitetônicos.


Feito com WPC (Wood Plastic Composite), o painel promove resistência superior às intempéries, umidade e pragas, garantindo durabilidade e a conservação da estética do projeto.

Conheça mais sobre esta solução que alia beleza, sofisticação e praticidade!



**Garantia: 7 anos**  
**Uso residencial e comercial**

## A C A B A M E N T O S



**BARRA DE FIXAÇÃO**  
0401430022



**CANTONEIRA MARROM**  
0401430023



**CANTONEIRA PRETO**  
0401430024



**CANTONEIRA TECA**  
0401430026

# PAINEL RIPADO

Comprimento: 2,85 m


Largura: 12,2 cm

Material: poliestireno

Rendimento: 11,7 cm\* (após sobreposição das peças)

**Garantia: 3 anos**


**Apenas uso interno**



**FREIJÓ - PRETO**  
0401430001



**FREIJÓ**  
0401430002



**FREIJÓ - PRETO**  
0401430015



**FREIJÓ**  
0401430003



**BRANCO**  
0401430005



**CINZA**  
0401430016




**PRETO**  
0401430004

Comprimento: 2,85 m  
Material: poliestireno

**Garantia: 3 anos**  
**Apenas uso interno**

# PERFIL DE ACABAMENTO

## TOPO



**FREIJÓ** | 0401430012

**PRETO** | 0401430013

**BRANCO** | 0401430014

**CINZA** | 0401430019

## A





**FREIJÓ** | 0401430006

**PRETO** | 0401430007

**BRANCO** | 0401430008

**CINZA** | 0401430017

## B



**FREIJÓ** | 0401430009

**PRETO** | 0401430010

**BRANCO** | 0401430011

**CINZA** | 0401430018


Comprimento: 2,40 m  
Material: poliestireno

**Garantia: 3 anos**  
**Apenas uso interno**


# RODAMEIO



0401400026



0401400025



0401400024



**ACEITA  
PINTURA**

# RODAPE

Comprimento: 2,40 m

Espessura: 1,5 cm

Material: poliestireno

**Garantia: 5 anos**

**Apenas uso interno**



**ALTA  
RESISTÊNCIA**



**COR  
DURADOURA**



**INSTALAÇÃO  
RÁPIDA E LIMPA**



**ACABAMENTO  
PERFEITO**



**RESISTENTE  
A RISCOS**



**À PROVA  
D'ÁGUA**



**LIVRE DE  
PRAGAS**



## RODAPE FRISADO

PRETO | 10 cm

0401400012



## RODAPE LISO

PRETO | 10 cm

0401400011



## RODAPE LISO

CINZA | 10 cm



## RODAPE FRISADO

CINZA | 10 cm


0401400029

## NORMAL


liso

frisado

RODAPE



1,5 cm



1,5 cm

## RODAPE FRISADO

BRANCO | 7 cm

0401400003

BRANCO | 10 cm

0401400006

BRANCO | 15 cm

0401400007

## RODAPE LISO

BRANCO | 7 cm

0401400001

BRANCO | 10 cm

0401400004

BRANCO | 15 cm


0401400010



Comprimento: 2,40 m  
Espessura: 1 cm  
Material: poliestireno

**Garantia: 5 anos**  
**Apenas uso interno**

# RODAPE SLIM



**7 CM | SLIM LISO**  
0401400020

**10 CM | SLIM LISO**  
0401400022

**7 CM | SLIM FRISADO**  
0401400021


**10 CM | SLIM FRISADO**  
0401400023

**15 CM | SLIM FRISADO**  
0401400027

Comprimento: 2,40 m  
Espessura: 1,5 cm  
Material: Poliestireno

**Garantia: 5 anos**  
**Apenas uso interno**

# GUARNIÇÕES




## GUARNIÇÃO FRISADA

BRANCO | 7 cm  
0401400002  
BRANCO | 10 cm  
0401400005

## GUARNIÇÃO LISA

BRANCO | 7 cm  
0401400008  
BRANCO | 10 cm  
0401400009




# PERFIL METÁLICO

Material: alumínio  
Cor: champagne  
Comprimento da barra: 2,50 m

**Garantia: 3 anos**  
**Apenas uso interno**

## CANTONEIRA




**LARGURA: 3,3 CM**

**ALTURA: 1,4 CM**

0401440001

## PERFIL REDUTOR




**LARGURA: 3,0 CM**

**ALTURA: 0,3 CM**

0401440002


## PERFIL T



**LARGURA: 3,1 CM**

**ALTURA: 0,6 CM**

0401440003





**LARGURA: 2,8 CM**

**ALTURA: 0,4 CM**

0401440005

## PERFIL ARREMATE



**LARGURA: 2,7 CM**

**ALTURA: 0,2 CM**

0401440004

# ADESIVO ACRÍLICO ATÓXICO

## IDEAL PARA PISOS VINÍLICOS



ALTO  
RENDIMENTO



UTILIZE  
ESPÁTULA A4

· Rende 275 g/m<sup>2</sup>  
(com o uso da espátula A4 de 5 mm)



**Balde 4 kg**  
0401210242  
Rende 14 m<sup>2</sup>



**Balde 10 kg**  
0401210245  
Rende 36 m<sup>2</sup>




**Balde 20 kg**  
0401210243  
Rende 72 m<sup>2</sup>


## IDEAL PARA ACABAMENTOS



ALTO  
RENDIMENTO



ÓTIMA  
RESISTÊNCIA



ALTA  
ADERÊNCIA



APLICAR EM  
LINHA RETA E  
CONTÍNUA



APLICAÇÃO  
UMA FILEIRA

### RODAMEIO

· Rende 25 g/m linear  
(com o uso de 1 fileira reta de cola)



APLICAÇÃO  
DUAS FILEIRAS

### RODAPÉ / GUARNIÇÃO / PAINEL RIPADO

· Rende 50 g/m linear  
(com o uso de 2 fileiras retas de cola)

**Pronto para uso:** acompanha bico para facilitar a aplicação.

**Bisnaga 400 g**  
0401420001



	PERSONNALITÉ	VITAL	MAXIMUM	PRIME	ELEMENTAR	
Classificação de uso EN 685 ISO 10874	Residencial	21	21	22	22	23
	Comercial					31
	Industrial					
Indicações de uso	Quarto/ Closet/ Sala de TV/ Lavabo	Quarto/ Closet/ Sala de TV/ Lavabo	Quarto/ Sala de estar/ Cozinha/ Banheiro	Quarto/ Sala de estar/ Cozinha/ Banheiro	Consultórios/ Clínicas/ Escritórios	
Instalação	Colado	Colado	Colado	Colado	Colado	
Espessura total (mm)	EN 428 / ISO 24346	2	2	2	2	2
Capa de uso de PVC (mm)	EN 429 / ISO 23340	0,15	0,15	0,20	0,20	0,30
Tamanho da régua/placa (mm)	EN 427 / ISO 24342	950 x 184 x 2	1219,2 x 228,6 x 2	950 x 184 x 2	1219,2 x 228,6 x 2	1219,2 x 228,6 x 2
Embalagem/caixa (mm)	EN 427 / ISO 24342	966 x 194 x 62	1223 x 234 x 30	966 x 194 x 62	1235 x 230 x 42	1229,2 x 233,6 x 32
Quantidade de régua por caixa		28	12	28	18	14
Número de faces por caixa		5	4	5	4	5
m² por embalagem/caixa		4,89	3,34	4,89	5,02	3,90
Peso total (kg/m²)	EN 430 / ISO 23997	3,48	3,76	3,52	3,69	3,46
Peso líquido - caixa (kg)		17	12,55	17,2	18,57	13,5
Peso bruto - caixa (kg)		17,5	12,95	17,5	18,87	13,8
Indentação residual (mm)	EN 433 / ISO 24343-1	< 0,1	0,04	0,02	≤ 0,1	< 0,10
Estabilidade dimensional	EN 434 / ISO 23999	< 0,25%	Pass	< 0,04%	Pass	Pass
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9	R9	R9	R9	R10
Resistência ao fogo	EN 13501-1	Bfl – S1	Bfl – S1	Bfl – S1	Bfl – S1	Bfl-S1
Estabilidade da cor	EN ISO 105-B02	> 6	≥6	> 6	Pass	Pass
Resistência química	EN 423 / ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns
Tipod de revestimento	NBR 14917-1	HTC	HTC	HTC	HTC	HTC
Teor de Aglutinante	NBR 14917-1	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I
Resistência à condutividade elétrica (kV)	EN 1815	< 2	< 2	< 2	2	≤2 Kv
Proteção superficial		PUR	PU	PUR	PU	PU
Proteção UV		Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Compatível com piso aquecido		Não	Sim	Não	Não	Não
Garantia Finottato (anos)	Residencial	10	10	10	10	10
	Comercial					5
	Industrial					

# PISOS VINÍLICOS

IMPONENTE	VERSATILE	NATIVA	PRESENCE	QUADRATTA DUO	QUADRATTA	QUADRATTA PRO	QUADRATTA MARMORIZADO
23	23	23	23	21	23	23	23
32	33	31	33		32	33	33
41	42		42		41	42	42
Área íntima hotelaria/ Boutique/ Academia	Restaurantes/ Cafeterias/ Corredores/Áreas comuns hotelaria	Sala comercial/ Showroom	Escolas/ Estúdios/ Lojas / Coworking	Sala de estar/ Cozinha/Home office	Academia/ Sala de jogos/ Estúdios/ Escritórios	Escolas/ Estúdios/ Lojas / Coworking	Escolas/ Estúdios/ Lojas / Coworking
Colado	Colado	Clicado	Colado	Colado	Colado	Colado	Colado
3	3	4,2 + 1,5 IXPE	2,5	2	3	3	3
0,40	0,55	0,30	0,55	0,15	0,40	0,55	0,55
1219,2 x 228,6 x 3	950 x 184 x 3	1220 x 183 x 4,2	228,6x1219,2	600 x 600 x 2	600 x 600 x 3	910 x 910 x 3	914.4x914.4x3
1230 x 234 x 40	967 x 194 x 62	1225 x 185 x 62	1230x235x34	609 x 614 x 40	609 x 609 x 35	915 x 915 x 25	915 x 915 x 25
12	19	10	12	15	10	6	6
4	5	5	4	2	2	2	6
3,34	3,32	2,23	3,34	5,40	3,60	4,97	5,02
5,39	4,82	8,30	4,11	3,72	5,55	4,95	4,98
18	16	19,49	13,57	20,25	20	24,6	24,6
18,3	16,5	19,99	13,75	21,25	21	25,6	25,6
≤ 0,1	< 0,10	≤ 0,08	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	< 0,10	≤ 0,1
Pass	< 0,25%	Pass	< 0,10%	Pass	Pass	< 0,25%	≤ 0,15%
R9	R9	R9		R9	R9	R9	≥ R9
Bfl – S1	Bfl-S1	Bfl – S1	Bfl – S1	Bfl – S1	Bfl – S1	Bfl-S1	Bfl - S1
Pass	> 6	≥ 6	≥ 6	Pass	Pass	> 6	≥ 6
Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns
HTC	HTC	HTE	HTC	HTC	HTC	HTC	HTC
Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I
≤ 2	< 2	2	≤ 2.0kV	2	≤ 2	< 2	≤ 2.0kV
PU	PUR	PU	PU	PU	PU	PUR	PU
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim
10	10	10	10	10	10	10	10
5	7	5	7		5	7	5
Sob consulta*	Sob consulta*		Sob consulta*		Sob consulta*	Sob consulta*	Sob consulta*

\*Garantia sob consulta. NBR ABNT 14917-2: Recomenda-se que quaisquer requisitos para estas classes sejam especificados em comum acordo entre as partes envolvidas.



   finottato  
[www.finottato.com.br](http://www.finottato.com.br)

**Finottato**